
Шкаф управления



1 – Шкаф управления (ШУ)
2 – Пластиковая трубка
3 – Клипса для пластиковой трубки
М1 – Электродвигатель

П1 – Кнопочный пост 6 отверстий в составе:
1. SB1 Кнопка без фиксации 1НО+1НЗ (зеленая)
2. SA1 Переключатель 2 положения 1НО+1НЗ
3. HL1 Лампа коммутационная (индикации) (зеленая)
4. HL2 Лампа коммутационная (индикации) (зеленая)
5. HL3 Лампа коммутационная (индикации) (желтая)
6. S1 Кнопка грибовидная с фиксацией (расфиксация поворотом) 1НО+1НЗ


					Шкаф управления	
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Система автоматического управления	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Соловьев И. П.				Лист 1 / Листов 3
Пров.					Монтажная схема	ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования"
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


Ф2.104-1.

Формат А3

Шкаф управления







Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Шкаф управления	Лист 2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шкаф управления



QF1 – Автоматический выключатель 2P
PS1 – Блок питания 24VDC (Вариативно)
A1 – Программируемое логическое реле (ПЛР) или программируемый логический контроллер (ПЛК)
K1...K2 – Контактор 4НО или промежуточное реле 4К

X1...X5 – Клеммы
PE – Клеммы "Заземление"

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Шкаф управления	Лист 3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.